



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## Istituto Comprensivo Statale "Rachel Behar"

Sede: via Mezzano, 41 28069 Trecate (NO) tel. 0321-71158

e-mail: [noic82900g@istruzione.it](mailto:noic82900g@istruzione.it) pec: [noic82900g@pec.istruzione.it](mailto:noic82900g@pec.istruzione.it)

Codice Ministeriale NOIC82900G - Codice Fiscale 94068640039

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Sozzago e Trecate

Sito: [www.icrachelbehar.edu.it](http://www.icrachelbehar.edu.it)

Trecate, 30 agosto 2020

Ai Genitori

Al Personale

Sul Sito Web

E p.c.: Alla RSPP  
di Istituto

Alla RLS  
di Istituto

### OGGETTO: GESTIONE CASI SOSPETTI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO: il D.M. n. 87 del 6 agosto 2020 "*Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19*";

VISTO: Il documento dell'IIS *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia* versione 21 agosto 2020

DISPONE

le seguenti misure di gestione dei casi sospetti di persone con segni/sintomi COVID-19 correlati.

#### 1. SINTOMATOLOGIA

Gli alunni e il personale scolastico, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia.

I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; i sintomi più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio, **l'alunno deve restare a casa.**

I genitori devono informare il Pediatra o il medico di base

**I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute, telefonando al n. 0321 71158 o inviando email urgente all'indirizzo**

[noic82900g@istruzione.it](mailto:noic82900g@istruzione.it) L'assistente amministrativa incaricata registrerà il caso su apposito Registro.

Nel caso in cui un **dipendente** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio, **deve restare a casa** e informare il medico di medicina generale

Il dipendente deve comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.

Il personale sanitario procederà a tutti gli accertamenti del caso.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il dipendente rientrerà con apposita attestazione del Medico.

## **2. CASO: ALUNNO CON AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5° O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO**

L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

- Il docente in servizio nella classe deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e deve avvisare il Coordinatore di Plesso. Anche il Dirigente deve essere informato.
- L'alunno va condotto nel locale di isolamento individuato nel Plesso.
- Il Collaboratore scolastico procedere all'eventuale rilevazione della temperatura mediante l'uso del termometro-skanner di cui i Plessi sono dotati.
- Il minore deve rimanere sotto la vigilanza del collaboratore scolastico in servizio il quale dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado devono indossare una mascherina chirurgica.
- Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali dovrà essere dotato di mascherina chirurgica che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Per gli alunni di età inferiore a 6 anni o per gli alunni disabili, far rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Una volta allontanato l'alunno, il collaboratore scolastico di turno pulirà e disinfetterà le superfici del locale di isolamento, senza trascurare di areare la stanza.

I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di Base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

- I medici, in caso di sospetto COVID-19, richiedono tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti.
- La scuola sarà oggetto di sanificazione straordinaria nella sua parte interessata.

## **3. RIENTRO IN COMUNITA' DELL'ALUNNO**

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).

La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe e degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.

Il Dipartimento di Prevenzione comunicherà alla scuola la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra o Medico di base che redigerà una **attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola** poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

#### 4. AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEL DIPENDENTE IN AMBITO SCOLASTICO

Se l'operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, occorre assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; il dipendente si allontanerà dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico per la valutazione clinica necessaria.

Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una **attestazione che l'operatore può rientrare scuola**

Gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Le presenti disposizioni saranno modificate e/o integrate qualora emergano criticità o qualora nuove disposizioni delle autorità competenti lo richiedano.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Stefania Ardizio

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.*